

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 25855

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАКХІМПРОМ" 38359962

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 49054, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
будинки 56А, квартира 8

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Облаштування підприємства з виробництва лаків та смол ТОВ «ЛАКХІМПРОМ» шляхом
встановлення технологічного обладнання в межах орендованих об'єктів нерухомого майна, що є
складовою частиною виробничої бази по вул. Широка, 111 в м. Кам'янське Дніпропетровської
обл. ТОВ «ЛАКХІМПРОМ» планує виробництво лаків та смол згідно з ТУ У20.3-38359962-001-
2026 «ЛАКИ АЛКІДНІ, АЛКІДНО-УРЕТАНОВІ НАПІВФАБРИКАТНІ ТА СМОЛИ».

Технічна альтернатива 1.

Передбачено встановлення зовнішньої технологічної установки з виробництва алкідних лаків
з проектною потужністю 9000 т/рік продукції, яка являє собою комплекс спеціалізованого
технологічного обладнання для синтезу алкідних смол різних модифікацій, їх розчинення в
органічних розчинниках та подальшої фільтрації. Установка має наступний склад: - апарат №1
V=10,0 м3 - виконаний з нержавіючої сталі, обладнаний рамно-якірною мішалкою з

електромеханічним приводом, сорочкою для обігріву високотемпературним теплоносієм – дифінільною сумішшю (BOT), вмонтованим змійовиком для охолодження реакційної маси, датчиками контролювання температури; - апарат №2 V=10,0 м3 – виконаний з нержавіючої сталі, обладнаний рамно-якірною мішалкою з електромеханічним приводом, сорочкою для обігріву високотемпературним теплоносієм (BOT), вмонтованим змійовиком для охолодження реакційної маси, датчиками контролювання температури; - апарат №3 V=1,0 м3 – виконаний з нержавіючої сталі, обладнаний рамно-якірною мішалкою з електромеханічним приводом, сорочкою для обігріву високотемпературним теплоносієм (BOT), вмонтованим змійовиком для охолодження реакційної маси, датчиками контролювання температури; - апарат №4 V=0,02 м3 (пілотний реактор) – виконаний з нержавіючої сталі, обладнаний рамно-якірною мішалкою з електромеханічним приводом, сорочкою для обігріву ТЕН, вмонтованим змійовиком для охолодження реакційної маси, датчиками контролю температури; - змішувач №1 V=25,0 м3 – виконаний зі ст3, обладнаний рамно-якірною мішалкою з електромеханічним приводом; - змішувач №2 V=25,0 м3 – виконаний зі ст3, обладнаний рамно-якірною мішалкою з електромеханічним приводом; - змішувач №3 V=5,0 м3 – виконаний зі ст3, обладнаний рамно-якірною мішалкою з електромеханічним приводом; - змішувач №4 V=40,0 м3 – виконаний зі ст3, обладнаний двома якірними мішалками з електромеханічними приводами; - паранагрівач BOT 1 для обігріву апарата №1 по герметичному контуру; - паранагрівач BOT 2 для обігріву апарата №2 по герметичному контуру; - градирня з ємністю V=60 м3 зі ст3 для охолоджувальної води, - фільтр Кюно 1 для тонкої фільтрації лаків; - фільтр Кюно 2 для тонкої фільтрації лаків; - фільтр Кюно 3 (пересувний) для тонкої фільтрації лаків; - вакуумний фільтр для фільтрації осаду від реагентного очищення конденсаційної води; - сушарка електрична для сушки осаду від реагентного очищення. Сировина для виробництві лаків повинна відповідати сертифікатам якості та супроводжуватися паспортами безпеки. Для зберігання сировини та готової продукції передбачається наступне складське господарство: • Склад сировини Склад сировини являє собою резервуарний парк наземного типу для зберігання рідкої сировини та склад-ангар для зберігання сухої та рідкої сировини в герметично закритій тарі. Резервуарний парк призначений для наступних видів рідкої сировини: розчинники: - ємність №7 для зберігання ксилолу – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №8 для зберігання уайт-спірита – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №9 для зберігання уайт-спірита – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №10 для зберігання сольвенту – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №11 для зберігання сольвенту – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №12 для зберігання уайт-спірита – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №13 для зберігання уайт-спірита – V=52 м3 (робочий V=49,4 м3); - ємність №25 для зберігання уайт-спірита – V=62 м3 (робочий V=58,9 м3); - ємність №26 для зберігання сольвенту – V=62 м3 (робочий V=58,9 м3); - ємність №27 для зберігання сольвенту – V=62 м3 (робочий V=58,9 м3); - ємність №28 для зберігання уайт-спірита – V=80 м3 (робочий V=76,0 м3); олія рослинна (соєва, соняшникова, лляна, рицинова): - ємність №17 для зберігання олії – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №18 для зберігання олії – V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №23 для зберігання олії – V=80 м3 (робочий V=76,0 м3); - ємність №24 для зберігання олії – V=80 м3 (робочий V=76,0 м3); гліцерин: - ємність №22 для зберігання гліцерину – V=55 м3 (робочий V=52,0 м3). • Склад готової продукції Склад готової продукції являє собою резервуарний парк наземного типу для зберігання алкідного лака: - ємність №1 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №2 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №3 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №4 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №5 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №6 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №14 V=50 м3 (робочий V=47,5 м3); - ємність №16 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №19 V=54 м3 (робочий V=51,3 м3); - ємність №20 V=200 м3 (робочий V=190,0 м3); - ємність №21 V=200 м3 (робочий V=190,0 м3); - ємність №29 V=80 м3 (робочий V=76,0 м3). Резервуарні парки розташовані на майданчиках з твердим водонепроникним покриттям, мають обвалування та облаштовані трубопроводами із насосним обладнанням та запірною арматурою для переміщення сировини та продукції. Смоли на продаж зберігаються в герметично закритих ємностях або єврокубах. Готова продукція відвантажується

споживачу автоцистернами або єврокубами в залежності від величини замовлення. Передбачено облаштування виробничої лабораторії для визначення якості сировини та готової продукції, де встановлюються шафа витяжна (2 од.), шафа сушильна (2 од.), установка титрувальна. Для вантажно-транспортних робіт застосовуватиметься дизельний автотранспортувач. Планується технологічний процес виробництва лаків, що складається з наступних стадій. 1) Одержання основи алкідних лаків. В апарати №1, №2 завантажують по трубопроводу за допомогою насосів через ємність на тензобагах розрахункову кількість рослинної олії, включають обігрів ВОТ, нагрівають олію до температури 140-150°C і завантажують речовини, що сприяють процесу переетерифікації (зміни фізико-хімічних властивостей). Склад і кількість вхідних компонентів залежить від марки лаку. Далі в апаратах створюють та автоматично підтримують інертне середовище для запобігання вибуху та пожежі (так зване «азотне дихання») і нагрівають реакційну масу до температури 250±С°. Після досягнення заданої температури проводять переетерифікацію протягом 1,0-2,0 годин до досягнення позитивної проби на розчинність проби в етиловому спирті. Далі реакційну масу охолоджують до температури 160-170°C пуском охолоджувальної води в змішувач апаратів і завантажують розрахункову кількість додаткових компонентів, які потрібні для подальшого синтезу полімерів (поліконденсації) в залежності від марки лаку. Далі включають обігрів ВОТ, нагрівають реакційну масу до температури від 220°C до 260°C і ведуть процес поліконденсації при заданих температурах, контролюючи в'язкість та кислотне число проби реакційної маси. Після досягнення позитивних результатів аналізу реакційну масу охолоджують до температури 160-170°C і вивантажують в змішувачі №1, №2, №3, в які попередньо завантажені розрахункові кількості розчинників (уайт-спіриту, ксилолу або сольвенту в залежності від марки лаку). 2) Постановка лаку на «тип» в змішувачах Основу витримують при постійному змішуванні в змішувачах №№1,2,3 протягом 1,5-2,0 годин, далі зупиняють мішалки і відбирають пробу лаку на аналіз. При незадовільних результатах в змішувачі додають потрібну розрахункову кількість розчинників для досягнення показників згідно норм ТУ для кожної марки лаку. Готовий лак за допомогою насосів перекачують в змішувач №4 для одержання усередненої партії лаку. Після змішування лаку протягом 2 годин відбирають пробу на аналіз. 3) Фільтрація лаку Після одержання позитивних результатів аналізів, лак фільтрують на фільтрах Кюно і перекачують насосами по трубопроводах в ємності на склад готової продукції.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 пропонується для нагріву ВОТ застосовувати замість електронагрівачів котел на дизпаливі. У випадку впровадження технічної альтернативи 2 збільшується якісний склад та обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Кам'янське Заводський вул. Широка, 111

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Кам'янська міська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Дніпропетровська обл. Кам'янське Заводський вул. Широка, 111.

Місцем провадження планованої діяльності визначено земельна ділянка кадастровий номер 1210400000:02:004:0279, яка розташована по вул. Широка, 111 в м. Кам'янське Дніпропетровської обл.; цільове призначення: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої

промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком (Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-6300176262026 від 04.03.2026). Земельна ділянка знаходиться в промзоні, в межах територіальної громади міста Кам'янське. На території земельної ділянки розташована виробнича база ТОВ ПП «ЗІП». Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. за № 379/1404, планований проммайданчик ТОВ «ЛАКХІМПРОМ» відноситься до III класу хімічних підприємств та виробництв із санітарно-захисною зоною 300 м (виробництво лаків (олійного, спиртового, друкарського, для гумової промисловості, ізолюючого та ін.)). Житлова забудова в межах санітарно-захисної зони відсутня.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Дніпропетровська обл. Кам'янське Заводський вул. Широка, 111.

Планована діяльність передбачається на території існуючої розвинутої промзони, в межах наявної земельної ділянки. Відведення нових земельних ділянок є недоцільним. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності визначається створенням 20 робочих місць для населення, сплатою податків в місцевий бюджет, забезпеченням населення якісною продукцією. Дотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних нормативів та запроектовані природоохоронні заходи забезпечать мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності на умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення. Передбачається впровадження наступних заходів: - використання сучасного інженерно-технічного обладнання, що забезпечує безпечну експлуатацію виробництва; - здійснення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту, роботою контрольно-вимірювальних приладів; - улаштування водонепроникного твердого покриття виробничих майданчиків; - роздільний збір та зберігання будівельних та побутових відходів; - будівельно-акустичні заходи щодо зниження шуму, що включають використання сучасного малошумного обладнання; - здійснення контролю забруднення атмосферного повітря, контролю рівня шуму спеціальними атестованими лабораторіями відповідно до вимог чинних нормативних документів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Проектна потужність підприємства з виробництва лаків – 9000 т/рік продукції. Режим роботи: 2 зміни по 12 годин протягом 365 днів на рік. Кількість робочих місць – 20 од. Потреба в матеріальних та енергетичних ресурсах: - електроенергія – встановлена потужність технологічного обладнання – 2,8 МВт; - вода – 170 м3/рік (в т. ч. на виробничі потреби – 50 м3/рік для поповнення замкнутої системи водяного охолодження; на питні і санітарно-гігієнічні потреби – 120 м3/рік). Річна кількість стічних вод – 120 м3/рік, в т. ч. господарсько-побутових – 120 м3/рік. Виробничі стоки відсутні. Водопостачання і водовідведення підприємства здійснюється на договірній основі централізовано.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного

навантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень: - по забрудненню атмосферного повітря – дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII; недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; - по акустичному навантаженню – недопущення перевищень нормативів акустичного навантаження відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; - по поводженню з відходами – дотримання вимог Закону України «Про управління відходами» від 20 червня 2022 року № 2320-IX і «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145; організація місць тимчасового зберігання та передача всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам, які мають необхідні документи дозвільного характеру для провадження такої діяльності, а саме: Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у разі передачі відходів, які є небезпечними – Дозвіл та Ліцензію на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами; - експлуатацію об'єкту здійснювати у відповідності з санітарними нормами та правилами.

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень: - по забрудненню атмосферного повітря – дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII; недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; в результаті провадження планованої діяльності за технічною альтернативою 2 збільшується якісний склад та обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - по акустичному навантаженню – недопущення перевищень нормативів акустичного навантаження відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; - по поводженню з відходами – дотримання вимог Закону України «Про управління відходами» від 20 червня 2022 року № 2320-IX і «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145; організація місць тимчасового зберігання та передача всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам, які мають необхідні документи дозвільного характеру для провадження такої діяльності, а саме: Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у разі передачі відходів, які є небезпечними – Дозвіл та Ліцензію на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами; - експлуатацію об'єкту здійснювати у відповідності з санітарними нормами та правилами.

щодо територіальної альтернативи 1.

Земельна ділянка кадастровий номер 1210400000:02:004:0279 по вул. Широка, 111 в м. Кам'янське Дніпропетровської обл.; цільове призначення: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, містобудівною, інженерно-транспортною та виробничою структурою, яка склалася на території об'єкта/промислового майданчика та поряд з ним. Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається. Територіальні обмеження: - дотримання розміру СЗЗ згідно з «Державними санітарними

правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96р. № 173»; - відстань місця провадження планованої діяльності від житлової забудови відповідно до вимог ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»; - використання існуючих інженерних мереж та комунікацій; - використання земельних площ виключно в межах земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2.

Планована діяльність передбачається на території існуючої розвинутої промзони, в межах наявної земельної ділянки. Відведення нових земельних ділянок є недоцільним. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Згідно з інженерно-геологічними вишукуваннями небезпечних фізико-геологічних процесів та явищ на ділянці не виявлено, для впровадження планованої діяльності використовується існуюча еколого-інженерна підготовка і захист території (територія промислового майданчика упорядкована, проїзди та проходи мають тверде водонепроникне покриття, поверхневий стік з території проммайданчика відводиться по існуючій системі зливової каналізації).

щодо технічної альтернативи 2.

Згідно з інженерно-геологічними вишукуваннями небезпечних фізико-геологічних процесів та явищ на ділянці не виявлено, для впровадження планованої діяльності використовується існуюча еколого-інженерна підготовка і захист території (територія промислового майданчика упорядкована, проїзди та проходи мають тверде водонепроникне покриття, поверхневий стік з території проммайданчика відводиться по існуючій системі зливової каналізації).

щодо територіальної альтернативи 1.

Земельна ділянка кадастровий номер 1210400000:02:004:0279 по вул. Широка, 111 в м. Кам'янське Дніпропетровської обл.; цільове призначення: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком.

щодо територіальної альтернативи 2.

Планована діяльність передбачається на території існуючої розвинутої промзони, в межах наявної земельної ділянки. Відведення нових земельних ділянок є недоцільним. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Атмосферне повітря, джерела впливу: технологічне обладнання; можливий вплив: забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферу; водне середовище, джерела впливу: обсяги водокористування на технологічні та госппобутові потреби, утворення госппобутових стоків; ґрунти, джерела впливу: обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними, поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про управління відходами»; утворені в процесі будівництва відходи тимчасово складаються у спеціально відведених місцях з подальшою передачею їх для утилізації спеціалізованим підприємствам, в період експлуатації – відходи в залежності від їх виду, морфологічного складу та

властивостей тимчасово зберігаються на спеціально створених майданчиках та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам; додаткове відведення земель для зберігання відходів не потрібне; соціальне середовище, джерела впливу: технологічне обладнання; можливий вплив: забруднення атмосферного повітря населених місць, шумовий вплив; рослинний і тваринний світ: стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об'єкти в зоні планованої діяльності відсутні; клімат і мікроклімат: вплив опосередкований мінімальний; техногенне середовище: запланована діяльність не матиме негативного впливу на оточуюче техногенне середовище. Порушення експлуатаційної надійності довколишніх техногенних об'єктів не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2.

Атмосферне повітря, джерела впливу: технологічне обладнання; можливий вплив: забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферу; в результаті провадження планованої діяльності за технічною альтернативою 2 збільшується якісний склад та обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; водне середовище, джерела впливу: обсяги водокористування на технологічні та госппобутові потреби, утворення госппобутових стоків; ґрунти, джерела впливу: обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними, поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про управління відходами»; утворені в процесі будівництва відходи тимчасово складаються у спеціально відведених місцях з подальшою передачею їх для утилізації спеціалізованим підприємствам, в період експлуатації – відходи в залежності від їх виду, морфологічного складу та властивостей тимчасово зберігаються на спеціально створених майданчиках та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам; додаткове відведення земель для зберігання відходів не потрібне; соціальне середовище, джерела впливу: технологічне обладнання; можливий вплив: забруднення атмосферного повітря населених місць, шумовий вплив; рослинний і тваринний світ: стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об'єкти в зоні планованої діяльності відсутні; клімат і мікроклімат: вплив опосередкований мінімальний; техногенне середовище: запланована діяльність не матиме негативного впливу на оточуюче техногенне середовище. Порушення експлуатаційної надійності довколишніх техногенних об'єктів не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 1.

Земельна ділянка кадастровий номер 1210400000:02:004:0279 по вул. Широка, 111 в м. Кам'янське Дніпропетровської обл.; цільове призначення: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком. Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається. Планована діяльність не потребує додаткової еколого-інженерної підготовки і захисту території. Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного додаткового негативного впливу на оточуюче середовище та здоров'я населення.

щодо територіальної альтернативи 2.

Планована діяльність передбачається на території існуючої розвинутої промзони, в межах наявної земельної ділянки. Відведення нових земельних ділянок є недоцільним. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

6 Хімічне виробництво Хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники: - опис планованої діяльності; - опис виправданих альтернатив планованої діяльності; - опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності; - опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів; - опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності; - опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля; - опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля; - опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій; - визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля; - усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального органу; - стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності; - резюме нетехнічного характеру інформації. За результатами дослідження, у разі необхідності, будуть розроблені заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і покращення екологічного середовища.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Позвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерство економіки та довкілля України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки та довкілля України , 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ovd@me.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Романенко Юлія Сергіївна – головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок в галузеві політики Департаменту екологічної оцінки

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}